

## 19" Wandschrank einteilig mit 1 Ventilator 16HE



SKU WE1556-v-s
Produkt Verfügbarkeit Lieferzeit auf Anfrage
Belastbarkeit in kg
HE/U 16
Breite/width 600
Tiefe/depth 600
Höhe/height 820
kW
Segmentation

## **Technische Details:**

- Aktive Belüftung durch 1 Ventilator
- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 210° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- · Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Max. Einbautiefe: 450 mm
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 320-450 mm
- IP Schutzklasse: IP20USB-C Produkte: neinFarbe: schwarz, RAL 9005
- Tiefe: 600 mmFronttür: Glastür
- HE: 16
- Traglast: 100 kg



• Montiert: ja

• Schranktyp: Wandgehäuse

• Breite: 600 mm