

## 19" IP 54 Staub- und Wassergeschütztes Wandgehäuse 7 HE, mit zwei Ventilatoren, 490x600x600 mm

kW

Segmentation



SKU	OW-07HE-600-IP54-V
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit auf Anfrage
Belastbarkeit in kg	
HE/U	7
Breite/width	600
Tiefe/depth	600
Höhe/height	490

## 19" IP 54 Wandgehäuse für Industrieeinsatz 7 HE

(Mini Serverschrank)

IP54 Wandgehäuse für industrielle Anwendungen.

## Mit Schutz gegen Wasser und Staub gem. Schutzklasse IP54.

- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Ladekapazität: 100 kg
- 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff
- Kabeleingänge: 2x PG21, 1x PG48, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Numerierte 19"-Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
- Integrierte Lüftungsfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser- und Staubeindringung gem. IP 54)
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form Inkl. Befestigungsmaterial
- Umfangreichers Zubehör erhältlich
- Größe (HxBxT): 490/600/600 mm
- Maximale Einbautiefe 500 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 7
- Ladekapazität: 100 kgnicht zerlegbar
- mit zwei Ventilatoren

Das 7 HE IP54 Outdoor Wandgehäuse für industrielle Applikationen basiert auf der EN 60529 konformen IP54 Schutzklass und ist somit geschützt vor Wassereindringung und Staubeindringung. Die Lüftungseinheiten und Filtereinbauten basieren auf der Schutzklasse IP54. Beste Leistung bieten das Wandgehäuse unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriffund isolierten Kabeleingängen. Integrierte Lüftungsfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser-und Staubeindringung gem. IP54).