

#### Leckagesensor mit Power-Adapter



SKU KLS02P
Produkt Verfügbarkeit
sockets
voltage
phases
PDU Typ

## Erweiterte Leckage-Erkennung im gesamten IT-Raum

Der Kentix LeckageSensor erkennt sicher Wasser- und Flüssigkeitsleckagen und meldet, bevor es zu teuren Ausfällen kommt. Die Rope, je nach Auswahl in 10 oder 20 Meter Länge, bietet dabei besonders viel Flexibilität: Kleine Sensoren innerhalb wittern Wassereinbruch frühzeitig entlang der gesamten Rope. So decken Sie einfach und platzsparend Ihren gesamten Serverraum ab und schützen ihn vor Schäden durch Feuchtigkeit.

Gerät die Rope mit Flüssigkeit oder Wasser in Berührung, sendet der LeckageSensor einen Alarm per SMS, E-Mail oder SNMP an die verantwortlichen Personen. Der LeckageSensor kann an alle Kentix-Geräte und MultiSensoren direkt und ohne externe Spannungsversorgung angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt über ein Standard-Patchkabel, was die Installation denkbar einfach macht. Die Verbindung zum Sensor ist auf Funktion und Kabelbruch überwacht. Der LeckageSensor ist bis zu 5-fach kaskadierbar und somit auch für große Räume geeignet.

# Die Funktionen im Überblick

- Plug´n Play Anschluss an Kentix Systembuchse (AlarmManager, MultiSensor-RF/LAN/RACK)
- Keine externe Spannungsversorgung benötigt
- Zweifarbige LED signalisiert Sensorzustand
- Sensor-Empfindlichkeit einstellbar
- Robustes Gehäuse
- 5-fach kaskadierbar
- Auf Kabelbruch überwacht
- Überwachungsfläche: ca. 25-50qm

# Ein Gerät - viele Anwendungen

• Detektion von Wassereinbruch in IT- und Technikräume



- Erkennung von Wasserleckagen unter Klimageräten
- Erkennung vor Rohrleitungsbrüchen
- Erkennung von leitenden Flüssigkeiten

### Lieferumfang

- 1x Leckagesensor Rope, Kabellänge je nach gewählter Ausführung
- 10m Anschluss-/Patchkabel
- 1x Gehäuseverschraubung für Kaskadierung